Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Potenza
in liquidazione coatta amministrativa

Prot. n. 619 del 12 maggio 2025

DELIBERA n. 31 del 12 maggio 2025

Oggetto: **Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs. n. 36/2023 per l'esecuzione del servizio di manutenzione e messa in esercizio del generatore di corrente (gruppo elettrogeno diesel), installato nella casa di guardia, nonché del servizio di assistenza all'Ingegnere Responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto dell'invaso Pantano di Pignola. CIG: B6C8A2F3F9**

API Bas S.p.A., Commissario Liquidatore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, nella persona del suo Legale rappresentante ed Amministratore Unico Dott. Luigi Vergari;

PREMESSO che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza è stato posto in liquidazione coatta amministrativa dall'art. 2 della Legge Regionale 3 marzo 2021, n.7;

RICHIAMATE

- la Delibera di Giunta Regionale n. 202300019 del 20/01/2023 avente ad oggetto "Legge regionale 7/2021. Liquidazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza. DGR 417/2021, DGR 685/2021 e DGR 856/2021: nomina liquidatore in applicazione del comma 6 bis dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, nr. 77 convertito nella Legge 29 luglio 2021 nr. 108, relativo alla disposizione con Delibera di Giunta Regionale della Liquidazione Coatta Amministrativa agli enti sottoposti alla vigilanza della Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. Revoca del commissario liquidatore e nomina del nuovo commissario liquidatore";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 202300041 del 01/02/2023 avente ad oggetto "DGR nr. 19 del 20 gennaio 2023 Integrazioni e chiarimenti" con la quale veniva specificato "ad integrazione e chiarimento della precedente delibera nr. 19 del 20 gennaio 2023, che la nomina del nuovo liquidatore è da intendersi nella persona giuridica API Bas S.P.A. e, conseguentemente, nella persona del Dott. Luigi Vergari in qualità di legale rappresentante pro tempore";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 202500018 del 17/01/2025 avente ad oggetto "Presa d'atto della Sentenza del Consiglio di Stato, sez. Quinta, n. 141/2025 395/2024 REG.RIC., pubblicata il 9 gennaio 2025. Rinnovo del procedimento di revoca dell'incarico di liquidatore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza. Conferma delle funzioni di liquidatore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza.";

PREMESSO che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza a far data dal 6 marzo 2021 è stato posto in liquidazione, in forza di quanto disposto dal comma 1 dell'art.2 della Legge Regionale n.7 del 03.03.2021 pubblicata sul BURB n.18 del 06.03.2021;

PREMESSO che il "Consorzio in lca" è concessionario delle opere relative al corpo diga dell'invaso del Pantano di Pignola (PZ) e, seppur in liquidazione, permangono in capo al medesimo le competenze gestionali relative all'invaso Pantano di Pignola;

RICHIAMATA la nota del Ministero Infrastrutture e Dei Trasporti – Ufficio Dighe acquisita al protocollo consortile n. 555 del 29 aprile u.s., con la quale si comunica lo svolgimento della visita di vigilanza - ai sensi dell'art. 25 del D.M. 94/2024 (Regolamento) presso la diga in oggetto, prevista per il giorno 13/05/2025 alle ore 10.00;

CONSIDERATO che nel corso della visita, oltre ad ispezionare lo stato della diga ed effettuare letture a campione degli strumenti di monitoraggio dell'opera e delle sponde, saranno effettuate anche delle prove di funzionamento dei meccanismi di manovra degli scarichi, i quali vengono azionati da un sistema idraulico di regolazione alimentato elettricamente da un generatore di corrente (gruppo elettrogeno diesel) installato nella casa di guardia;

RICHIAMATA la nota acquisita al protocollo consortile n. 464 del 10 aprile u.s., con la quale l'Ing. Scavone Responsabile della Sicurezza dell'invaso Diga del Pantano, esponeva esigenze organizzative propedeutiche allo svolgimento della prossima visita di vigilanza;

RITENUTO necessario svolgere il servizio di manutenzione e messa in esercizio del generatore di corrente, nonché del servizio di assistenza all'Ingegnere Responsabile, al fine di consentire il normale svolgimento delle operazioni di visita del personale dell'Ufficio Dighe;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO, in particolare:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: ….. *b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";*

RITENUTO di dovere procedere all'affidamento della fornitura in questione, secondo le modalità previste dall'art. 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTA la L. n. 94/12, di conversione del D.L. n. 52/12, che, all'articolo 7, per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro vige l'esenzione dall'obbligo di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento *(art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della l. 145/2018)*

DATO ATTO che ai sensi del citato art. 17 del D.Lgs. n. 36/23 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento *de quo*, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Oggetto del contratto: servizio di manutenzione e messa in esercizio del generatore di corrente (gruppo elettrogeno diesel), installato nella casa di guardia, nonché del servizio di assistenza all'Ingegnere Responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto dell'invaso Pantano di Pignola;

  attraverso lo svolgimento delle seguenti fasi esecutive:

  1) manutenzione e messa in esercizio del generatore di corrente;
  2) assistenza nel rendere accessibili alle ispezioni le parti d'opera della diga, assistenza durante le letture a campione degli strumenti di monitoraggio dell'opera e delle sponde, nonché durante le prove di funzionamento dei meccanismi di manovra degli scarichi;

- Importo del contratto: totali € 1.500,00 oltre oneri di legge se dovuti;
- Forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Suddivisione in lotti: ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- Offerte anomale: ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali:
  - L'esecuzione della manutenzione del generatore di corrente e la verifica dell'accessibilità alle parti d'opera della diga soggette alle ispezioni dovrà avvenire necessariamente prima del giorno in cui si svolgerà la visita di vigilanza, prevista per il 13 maggio 2025;
  - clausole contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti;

DATO ATTO che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, essendo l'importo a base d'asta distante dalla soglia comunitaria;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VISTO il preventivo di spesa della ditta TECNO IMPIANTI S.R.L., con sede nella z.i. di Tito scalo Snc 85050 TITO (PZ), P.Iva 01439240761 cod. fisc. 01439240761, domicilio elettronico *tecnoimpiantipz@pec.it,* acquisito al protocollo consortile n. 616 del 12 maggio u.s., pari all'importo totale di € 1.500,00 oltre oneri di legge se dovuti;

CONSIDERATO che la ditta è già a conoscenza delle peculiarità dell'invaso, in quanto ha già fornito assistenza in occasione di precedenti visite di vigilanza, oltre che essere in possesso delle necessarie competenze per lo svolgimento dell'affidamento;

RITENUTO congrua l'offerta economica in ragione dell'affidamento *de quo*;

RITENUTO opportuno procedere, senza indugio, al conferimento dell'incarico dei servizio di manutenzione e messa in esercizio del generatore di corrente (gruppo elettrogeno diesel) installato nella casa di guardia e del servizio di assistenza al Responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto dell'invaso Pantano di Pignola - Ing. Saverio SCAVONE – in occasione della visita di vigilanza del Servizio Nazionale Dighe da effettuarsi il giorno 13 maggio p.v.;

DATO ATTO che l'operatore economico*:*

- ha reso idonea dichiarazione ai sensi della normativa di cui alla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ha prodotto certificato di della regolarità contributiva in corso di validità, acquisto agli atti dell'ufficio;
- ha reso idonea dichiarazione ai sensi degli artt. 94 e ss. Del D.Lgs. n 36/2023;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78 recante delega al governo in materia di contratti pubblici", in vigore dal 1° aprile 2023 e le cui disposizioni acquistano efficacia dal 1° luglio 2023;

RITENUTO di procedere ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs. n. 36/2023, all'affidamento del servizio di che trattasi, con l'operatore la ditta Tecno Impianti, ritenuto congruo l'importo offerto;

VISTO lo schema di contratto;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 7 - comma 4 - del D.L. 187/2010 - è il seguente CIG: B6C8A2F3F9 e che il Responsabile del Procedimento è il dott. Luigi Vergari;

DATO ATTO che il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445";

DATO ATTO, inoltre, che l'affidamento ha ad oggetto prestazioni che attengono ad operazioni di carattere operativo e costituiscono atti di ordinaria amministrazione essendo atti di comune gestione dell'azienda, strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio;

CONSIDERATO che l'affidamento di che trattasi è attinente all'ordinaria amministrazione, nell'ambito della procedura l.c.a. dell'Ente e si configura quale spesa prededucibile;

VISTA la L.R. n. 7 del 3 marzo 2021;

VISTO il R.D. n. 267/1942;

RICHIAMATI, in particolare, gli artt. 31, 35, 204 e 206 LF;

VISTA la DGR 202300019 del 20/01/2023 come integrata dalla DGR 202300041 del 01/02/2023;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse e i documenti citati in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che le motivazioni di cui in premessa si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta TECNO IMPIANTI S.R.L. con sede nella Z.I. di Tito scalo Snc 85050 TITO (PZ), P.Iva 01439240761 cod. fisc. 01439240761, domicilio elettronico *tecnoimpiantipz@pec.it*, l'esecuzione del servizio di manutenzione e messa in esercizio del generatore di corrente (gruppo elettrogeno diesel), installato nella casa di guardia, nonché del servizio di assistenza all'Ingegnere Responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto dell'invaso Pantano di Pignola - per l'importo totale di € 1.500,00 oltre oneri di legge se dovuti - precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
3. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che l'onere economico è pari ad € 1.500,00 oltre oneri di legge se dovuti e verrà registrato contabilmente secondo i principi contabili previsti dalla normativa vigente;

5. di dare atto che il codice CIG comunicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è B6C8A2F3F9 e che il Responsabile del Procedimento è il dott. Luigi Vergari.
6. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della deliberazione è depositarla agli atti di ufficio per la conservazione nei termini di legge.
7. di dare atto che il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Consorzio ASI Potenza in l.c.a.

Il Commissario Liquidatore

Api-Bas S.p.A.

L'Amministratore Unico

Dott. Luigi Vergari

Firmato digitalmente da

Luigi Vergari

CN = Luigi Vergari
C = IT